

**CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR SOLUCIÓN INTEGRAL**

Tecnología	Características	Marca y Modelo	Precio al contado (€)
Split 1x1	25 kW	Mitsubishi split 1x1 SRK 25 ZSP	885 €
	35 kW	Mitsubishi split 1x1 SRK 35 ZSP	925 €
	45 kW	Mitsubishi split 1x1 SRK 45 ZSP	1.205 €
	25 kW	Daitsu split 1x1 ASD 9 UI DN	849 €
	35 kW	Daitsu split 1x1 ASD 12 UI DN	859 €
	45 kW	Daitsu split 1x1 ASD 18 UI DN	1.149 €
	25 kW	Toshiba Split 1x1 Mirai 10	875 €
	35 kW	Toshiba Split 1x1 Mirai 13	909 €
	45 kW	Toshiba Split 1x1 Mirai 16	1.185 €
	25 kW	Fujitsu Split 1x1 ASY 25 UI LLCE	909 €
	35 kW	Fujitsu Split 1x1 ASY 35 UI LLCE	939 €
	50 kW	Fujitsu Split 1x1 ASY 50 UI LF	1.599 €
	25 kW	Haier Split 1x1 Geos+ 09	799 €
	35 kW	Haier Split 1x1 Geos+ 12	835 €

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.

CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR SOLUCIÓN INTEGRAL

Tecnología	Características	Marca y Modelo	Precio al contado (€)
Split 1x1	45 kW	Haier Split 1x1 Geos+ 18	1.185 €
Split 2x1	Multisplit	Mitsubishi Multisplit SCM40-07 ZSP 20+35	1.805 €
	Multisplit	Daitsu Multisplit ASD 12-9 U111 DN	1.549 €
	Multisplit	Toshiba Multisplit Monza Plus 07-13	1.815 €
	Multisplit	Fujitsu Multisplit ASY 25 UI LMC + ASY 35 UI LMC	2.075 €
	Multisplit	Haier Multisplit Geos+ (09+12)	1.555 €
Conductos	Conductos	Mitsubishi Conductos FDUM71VFNP	2.396 €
	Conductos	Mitsubishi Conductos FDUM90VFNP	2.615 €
	Conductos	Mitsubishi Conductos FDUM100VFNP	2.749 €
	Conductos	Toshiba Conductos Spa Inverter 80	1.939 €
	Conductos	Toshiba Conductos Spa Inverter 110	2.469 €
	Conductos	Toshiba Conductos Spa Inverter 140	2.755 €

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.

CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR SOLUCIÓN INTEGRAL

Tecnología	Características	Marca y Modelo	Precio al contado (€)
Conductos	Conductos	Fujitsu Conductos ACY 71 UIA LM	2.259 €
	Conductos	Fujitsu Conductos ACY 100 UIA LM	2.985 €
	Conductos	Fujitsu Conductos ACY 125 UIA LM	3.319 €
	Conductos	Haier Conductos 6100F	1.699 €
	Conductos	Haier Conductos 7300F	1.965 €
	Conductos	Haier Conductos 8600F	2.119 €
Cassette	Cassette	Mitsubishi Cassette FDT71VGNP	2.625 €
	Cassette	Mitsubishi Cassette FDT90VGNP	2.899 €
	Cassette	Toshiba Cassette Slim 56	2.009 €
	Cassette	Toshiba Cassette Daytona 80	2.165 €
	Cassette	Fujitsu Cassette AUJ 71 UIA LV	2.219 €
	Cassette	Fujitsu Cassette AUJ 100 UIA LR	2.885 €

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.

CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR SOLUCIÓN INTEGRAL

Tecnología	Características	Marca y Modelo	Precio al contado (€)
Cassette	Cassettes	Haier Cassette 4300F	1.569 €
	Cassettes	Haier Cassette 6100F	1.739 €
Control Wifi	Control wifi	Daitso Control Wifi para splits (ASD 9 KI DB y ASD 12 KI DB) y 2x1	29,99 €
	Control wifi	Daitso Control Wifi para split (ASD 18 9 KI DB2)	40,95 €
	Control wifi	Haier Control Wifi para splits y multisplit	75 €
	Control wifi	Haier Control Wifi para conductos y cassettes	109 €

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.

CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR SOLUCIÓN INTEGRAL

Tecnología	Características	Marca y Modelo	Precio al contado (€)
Split 1x1	25 kW	Mitsubishi split 1x1 SRK25ZSP-W	919 €
	35 kW	Mitsubishi split 1x1 SRK35ZSP-W	959 €
	45 kW	Mitsubishi split 1x1 SRK45ZSP-W	1.249 €
	25 kW	Daitsu split 1x1 ASD 9 KI DB	879 €
	35 kW	Daitsu split 1x1 ASD 12 KI DB	895 €
	45 kW	Daitsu split 1x1 ASD 18 KI DB2	1.199 €
	25 kW	Toshiba Split 1x1 Seiya 10	929 €
	35 kW	Toshiba Split 1x1 Seiya 13	969 €
	45 kW	Toshiba Split 1x1 Seiya 16	1.289 €
	25 kW	Fujitsu Split 1x1 ASY 25 UI KP	939 €
	35 kW	Fujitsu Split 1x1 ASY 35 UI KP	975 €
	50 kW	Fujitsu Split 1x1 ASY 50 UI KM	1.609 €
	25 kW	Haier Split 1x1 Geos+ Green-AS25TABHRA	849 €
	35 kW	Haier Split 1x1 Geos+ Green-AS35TABHRA	869 €

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.

CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR SOLUCIÓN INTEGRAL

Tecnología	Características	Marca y Modelo	Precio al contado (€)
Split 1x1	45 kW	Haier Split 1x1 Geos+ Green- AS50TDBHRA	1.195 €
	25 kW	LG 32CONFORT09.SET	959 €
	35 kW	LG 32CONFORT12.SET	969 €
	45 kW	LG 32CONFORT18.SET	1.329 €
Split 2x1	Multisplit	Mitsubishi split 2x1 SCM40ZSP-07-W (20+35)	1.869 €
	Multisplit	Daitsu split 2x1 ASD 912K111-DB	1.585 €
	Multisplit	Toshiba Split 2x1 RAS2M14U2AVGE + SEIYA10+SEIYA13	1.715 €
	Multisplit	Fujitsu Split 2x1 ASY3525U11IKB	2.099 €
	Multisplit	Haier Split 2x1 Geos+ Green AS25+AS35	1.569 €
	Multisplit	LG 2ML912C32.SET	1.849 €
Split 3x1	Multisplit	Toshiba Split 3x1 RAS3M26U2AVGE+Seiya10+Seiya10+Seiya13	2.799 €
	Multisplit	Haier Split 3x1 Geos+ Green AS25+AS35+AS35	2.999 €
	Multisplit	LG Split 3x1 3ML9912C32.SET	2.689 €

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA

CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR SOLUCIÓN INTEGRAL

Tecnología	Características	Marca y Modelo	Precio al contado (€)
Conductos	Conductos	Mitsubishi Conductos FDUM71VNP-W	2.419 €
	Conductos	Mitsubishi Conductos FDUM90VNP-W	2.675 €
	Conductos	Mitsubishi Conductos FDUM100VNP-W	2.808,99 €
	Conductos	Toshiba Conductos Spa 56	1.929 €
	Conductos	Toshiba Conductos Spa 80	2.079 €
	Conductos	Toshiba Conductos Spa 110	2.679 €
	Conductos	Fujitsu Conductos ACY 71 UIA KH	2.289 €
	Conductos	Fujitsu Conductos ACY 80 UIA KH	2.529 €
	Conductos	Fujitsu Conductos ACY 100 UIA KH	2.999 €
	Conductos	Haier Conductos AD71S2SM3FA	1.899 €
	Conductos	Haier Conductos AD105S2SM3FA	2.219 €
	Conductos	Haier Conductos AD125S2SM3FA	2.689 €

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.

CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR SOLUCIÓN INTEGRAL

Tecnología	Características	Marca y Modelo	Precio al contado (€)
Conductos	Conductos	LG Conductos COMPACT24R32.SET	2.189 €
	Conductos	LG Conductos COMPACT30R32.SET	2.509 €
	Conductos	LG Conductos COMPACT36R32.SET	2.719 €
Cassette	Cassette	Mitsubishi Cassette FDT71VGNP-W	2.689 €
	Cassette	Mitsubishi Cassette FDT90VGNP-W	2.968,99 €
	Cassette	Toshiba Cassette Slim 56	2.025 €
	Cassette	Toshiba Cassette Daytona 80	2.339 €
	Cassette	Fujitsu Cassette AUJ 71 UIKR	2.239 €
	Cassette	Fujitsu Cassette AUJ 100 UIKR	2.899 €
	Cassette	Haier Cassette AB50S2SC1FA	1.689 €
	Cassette	Haier Cassette AB71S2SG1FA	1.855 €
	Cassette	LG Cassette CT24R32.SET	2.209 €
	Cassette	LG Cassette UT36R32.SET	2.729 €

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA



CONDICIONES ECONÓMICAS EN CASO DE CONTRATAR SOLUCIÓN INTEGRAL

Tecnología	Características	Marca y Modelo	Precio al contado (€)
Control Wifi	Control wifi	Daitso Control Wifi para splits (ASD 9 KI DB y ASD 12 KI DB) y 2x1	29,99 €
	Control wifi	Daitso Control Wifi para split (ASD 18 9 KI DB2) y conductos	40,95 €
	Control wifi	Haier Control Wifi para splits, multisplits (2x1 y 3x1)	75 €
	Control wifi	Haier Control Wifi para conductos y cassettes	109 €

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.

# Condiciones específicas Solución Integral Aire Acondicionado

## 1 - Condiciones de la Instalación

A estos efectos, la instalación del Equipo y la entrada en vigor del Contrato de Solución Integral, quedará condicionada a que la ubicación donde se instalará el Equipo disponga de: a) un Punto de suministro monofásico a 230 V o trifásico a 400 V dotado de conexión a tierra, b) un cuadro general de mando y protección, c) un Equipo de medida y d) un desagüe de forma que se pueda realizar la instalación estándar definida en el siguiente apartado.

## 2 - Descripción de Instalación Estándar

A los efectos de este Contrato, los trabajos incluidos en la instalación estándar se presentan a continuación:

- a) Desplazamiento.
- b) La comprobación de que la ubicación donde instalar la máquina tiene las dimensiones apropiadas (espacio suficiente).
- c) Replanteo de las unidades (interior/es y exterior).
- d) Instalación de la unidad interior/es
- e) Instalación de la unidad exterior. La fijación del paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.
- f) Conexión de los equipos:
  - i. A las líneas frigoríficas. Incluye hasta 5 m tubería frigorífica aislada (hasta 8 m en total en instalación Multisplit)
  - ii. A la red eléctrica, utilizando el enchufe más cercano
  - iii. A la red de desagüe. Incluye hasta 2m tubo desagüe PVC de 16mm con canaleta (hasta 6m en instalación equipo Multisplit), visto por pared, no empotrado.
  - iv. Incluye hasta 1 m de canaleta plástica para conductos frigoríficos y cables eléctricos (hasta 3 m en instalación equipo Multisplit)
- g) Instalación del termostato (en caso de que el equipo lo incluya)
- h) Puesta en marcha
- i) Comprobación y verificación de estanquidad
- j) Solo para instalación Equipo Conductos: añadir emboque de máquina interior a conducto existente.
- k) Solo para instalación equipo Cassette: Calado en pared para introducción de tuberías y cableado eléctrico sellado correctamente.
- l) La retirada y desinstalación del equipo actual del Cliente, estará incluida solo en el caso que la instalación existente pueda ser reutilizada para la instalación del nuevo equipo, siempre según criterio del técnico instalador. En caso contrario la retirada y desinstalación del equipo actual no

entrará dentro de la cobertura de la instalación estándar. La desinstalación incluye (en caso de entrar dentro de la cobertura):

- i. Recuperación del gas refrigerante.
- ii. Desconexión de tubería del desagüe del evaporador, previendo la posible agua acumulada.
- iii. Desconexión eléctrica
- iv. Desmontaje y retirada de equipo compresor
- v. Desmontaje y retirada de equipo/s evaporador/es
- vi. Retirada de la tornillería de la placa metálica de soporte del/de los evaporador/es

Asimismo, quedan excluidos de la instalación estándar, y por tanto deberán ser presupuestados aparte, los siguientes materiales o trabajos:

- a) Utilización de andamios, grúas u otros dispositivos.
  - b) Realización de rozas u otro trabajo suplementario por instalaciones empotradas u ocultas en falsos techos o armarios.
  - c) Trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, estética o pintura d. Inclusión de acometidas, líneas independientes o magneto térmicos (desde entrada general)
  - d) Exclusiones para Equipo Conductos:
    - i. Conductos de chapa galvanizada y juntas transversales.
    - ii. Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio.
    - iii. Rejillas de impulsión, bocas, toberas, compuertas y reguladores. El exceso de instalación respecto a la instalación estándar será objeto de presupuesto previo sin compromiso para el Cliente.
- La instalación estándar no cubre responsabilidades en la preinstalación existente propiedad del cliente donde se pueda conectar el equipo y que puedan causar el mal funcionamiento del mismo (deficiencias tales como obstrucciones en los desagües, fugas, micro-fugas, etc...).
- En caso de aceptación del presupuesto por parte del Cliente, se procederá a realizar la instalación. En el supuesto de que el Cliente no acepte el presupuesto, resultara de aplicación la resolución del contrato.

## 3 - Detalle de costes de instalación y desinstalación

Los costes de instalación del equipo solicitado están incluidos en el precio del servicio, con las excepciones detalladas en las Condiciones Generales del presente Contrato y en especial en caso de desistimiento del contrato, si el cliente ha solicitado que la instalación del equipo se realice durante el período de los 14 días naturales en los que puede ejercer su derecho de desistimiento mediante comunicación escrita y fehaciente.

El coste de la instalación/desinstalación del equipo es de 300 € para Equipos de Split, 383 € para Equipos de Casset y Multisplit y 550 € para Equipos de Conductos.

## 5 - Condiciones para equipos con Wifi

Condiciones de compra e instalación: La compra del dispositivo Wifi de control de aire acondicionado quedará condicionada a la adquisición por parte del Cliente de la Solución Integral Aire Acondicionado, siendo por tanto el dispositivo Wifi un complemento del Equipo principal contratado. La instalación y configuración del/de los dispositivo/s Wifi adquirido/s por el Cliente se llevará a cabo por el instalador en el momento de realizar la instalación del Equipo de Aire Acondicionado.